

桃園市八德國小 112 學年度 班親會家長提問單

編號	內容	班級 / 單位
提問 1	制服日能否改一、三、五?	101
答覆	1. 經本校 110 年 3 月 24 日臨時校務會議通過，學生在校上課期間(每週一、二、四)應著學校運動服及適宜運動之布鞋、運動鞋。 2. 若家長有其他考量可先與導師做聯繫。	學務處
提問 2	下雨天能否改活動中心等待放學?	101
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 3	下雨時放學要在操場集合?還是可以改在其他地方?(安親班)	103
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 4	以往安親班會到教室帶學生一周，今年只有 2 天，不知道為什麼?	103
答覆	以往的規劃只有 2 天，每學期開學前夕都會和安親班負責人員開會，說明安親班接送方式及相關須知。	學務處
提問 5	小朋友反應廁所太髒，不敢去上。	104
答覆	為落實生活教育，各班級皆有安排掃地工作，各廁所皆有安排班級且由導師帶領學生練習清掃，中午時間也有安排衛生隊巡視，需要加強則會立即處理。	學務處
提問 6	遊戲區旁太多枯樹枝，家長擔憂對小朋友的安全造成危害。	104
答覆	學校會定期請廠商修剪樹木，枯樹枝若為在樹上，請小朋友玩耍勿靠太近，若是在地上，會請衛生組指派打掃班級定期清理。	總務處
提問 7	廁所太髒、太臭，孩子不敢去上，請校方派人協助指導或請專人來打掃(學生能力有限)。	105
答覆	為落實生活教育，各班級皆有安排掃地工作，各廁所皆有安排班級且由導師帶領學生練習清掃，中午時間也有安排衛生隊巡視，需要加強則會立即處理。	學務處
提問 8	遊樂區周邊水溝蓋起伏不平，孩子常跌倒。	105
答覆	會儘速檢視遊樂區周邊水溝蓋，改善不平之處。	總務處
提問 9	有關雨天放學，可否請校方規劃安親班路隊，不要讓孩子們在操場上淋雨。(如：改道走廊或活動中心)	110
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的	學務處

	時間。	
提問 10	下雨天希望能開放活動中心，讓安親班小朋友放學集合。	112
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 11	除了低年級的孩子，其他年段的孩子可不要至遊樂場玩，造成孩子容易相撞受傷。	112
答覆	1. 低年級孩子每週一、二、三、五為半天，本校已在兒童朝會時宣導，上半年主要給低年級學生使用，其他年段請在每週一、二、三、五的下午使用。 2. 每學期期初，皆會向一年級全部同學做遊具用安全宣導。	學務處
提問 12	在操場集合的安親班，雨天可否移至活動中心集合？	113
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 13	菜色可否更美味些？	113
答覆	午餐菜單乃營養師依據均衡飲食之原則並考量學生的身體發展所規劃，食材清洗、烹調等皆依照食安規定，班級導師也會進行午餐指導，攝取足夠且均衡的營養素以利身體健康。	學務處
提問 14	雨天安親班集合地點可否由操場移至活動中心	114
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 15	社團數量可否再增加？	201
答覆	111 學年度開設 19 個社團，112 學年度新增至 33 個社團，目前已根據新生數量新增 14 個社團，未來將會視本學年實施情性做滾動性修正。	學務處
提問 16	請學校協助清潔教室的風扇。	202
答覆	統一於寒暑假委外廠商清理。	總務處
提問 17	社團種類自本學期起已多樣化，但有許多學生向隅，建議增加每個社團的招生人數。	203
答覆	1. 111 學年度開設 19 個社團，112 學年度新增至 33 個社團，目前已根據新生數量新增 14 個社團，未來將會視本學年實施情性做滾動性修正。 2. 社團招生人數為授課教師依照課程屬型、場地容納以及能充分關心學生之師生比例所提出，維持良好的師生比將有益於學生的課後社團多元學習。	學務處

提問 18	建議學校設立更多體育性質的校隊。	203
答覆	1. 校隊成立乃依據學校發展，並衡量校內師資及使用場地所規劃。 2. 校內目前已排球隊及田徑隊，是否增添更多體育性質校隊需再做研議。 3. 校隊成立之初多數會先採社團模式進行，待學生人數充足且運作穩定，接著衡酌校內空間及師資人力後再評估考量是否籌組校隊。	學務處
提問 19	下大雨放學時，學生在操場淋雨，可否彈性處理，可到活動中心集合。	203
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 20	運動會的動線很亂，一年級進場都擠在一起。	203
答覆	動線將會以安全為首要考量再做模擬演練及滾動修正。	學務處
提問 21	親職教育日各班擺攤，有的在走廊，造成通行困難，請學校仔細規劃。	203
答覆	全校親職教育日有關園遊會擺攤位置的規劃如下：(1)公益攤位的擺放位置在一樓川堂(2)在 3-6 年級的班級攤位是規劃在教室內。在親職日的活動的工作協調會中加強提醒各班老師將當天攤位設置在教室內。	輔導室
提問 22	希望學校社團招生人數能再多增加一些。	207
答覆	1. 111 學年度開設 19 個社團，112 學年度新增至 33 個社團，目前已根據新生數量新增 14 個社團，未來將會視本學年實施情性做滾動式修正。 2. 社團招生人數為本校與授課教師之研議共識，開課教師須衡量授課比例，維持良好的師生比將有益於學生的課後多元學習。	學務處
提問 23	教室天花板的電扇清洗以及冷氣濾網清洗、保養。	208
答覆	利用寒暑假一併委外廠商清潔。	總務處
提問 24	放學時如遇豪大雨，老師帶著孩子在圍牆邊等，以及安親孩子也在等待區淋雨，經營多年的學校，沒有雨備方案，真的令人意外，請學校提供雨備等待接送方式，以維護老師及學生健康，謝謝。	210
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 25	孩子在學校樓梯間滑倒，家長實際到校勘察，覺得樓梯未有防滑設施，感覺很令人擔心，不知是否還會不小心滑倒？	211
答覆	本校 3 號梯已加裝防滑條，會陸續加裝其他梯間樓梯防滑條。	總務處
提問 26	午餐減少使用加工食品，多使用天然蔬菜。	211
答覆	本校營養師依照「學校午餐食物內容及營養基準」設計菜單，也會多以原態食材設計菜單，感謝家長建議。	學務處
提問 27	建議星期二升旗改為在走廊或用廣播的方式，避免太熱中暑。	211

答覆	1.每週兒童朝會皆有主題性，希冀透過大型集會讓孩子們對於宣導事項有所瞭解。 2.透過兒童朝會表揚班級及學生優良比賽或學業成績，增加學生的榮譽感。 3.整體活動盡量在學生集結於操場後之 20 分鐘內完成，已提醒學生要配戴帽子，避免中暑也能維護視力健康。 4.感謝家長建議，學務處會做通盤考量。	學務處
提問 28	學校網頁的午餐資訊未標示素食菜單。	212
答覆	1.登打上傳之平台為教育部系統，食材廠商表示因為系統管控原因，目前暫時無法上傳素食菜單圖片。 2.校內提供每月食譜於校網，路徑：檔案下載-學務處-八德小食堂，可點選此路徑看到葷食及素食的菜單。	學務處
提問 29	遇到大雨，學校靠近樓梯處積水，孩子剛出教室沒多久鞋子就濕了。	212
答覆	本校靠近樓梯廊道為開放空間，遇到下大雨時易積水，積水處會放置防滑警示，請小朋友行走時盡量避開積水處，也會通知打掃班級清除。	總務處
提問 30	教室電扇(壁扇)老舊，發出噪音影響學生學習，建議更新。	301
答覆	會評估教室內老舊電扇逐步汰換更新。	總務處
提問 31	如果放學時下大雨，在操場等待的安親班路隊易淋濕，建議有個「雨天備案」，開放活動中心讓安親班路隊能在室內避雨。	302
答覆	本校安親班集結處有兩處，分為前門操場及部分後門廊道。經統計，前門為 743 人，後門為 511 人，共 1254 人，達本校學生數 60%。就放學動線、校園周邊人行道路幅、活動中心空間容納範圍及社團銜接上課空間等考量，目前先維持原本集結方式，後續會再做通盤考量。學校會請安親班盡快集合並移往安親班，減少學生曝曬或淋雨的時間。	學務處
提問 32	下次班親會可先申請路權，家長匆忙去牽車，很危險。	409
答覆	1.學務處會在 8 月初協助彙整各處室辦理學校大型活動的日期與時間，例如一年級新生家長座談會或一年級始業式活動、全校班親會校慶運動會、親職教育日、六年級畢業典禮等，並且發公文申請開放校園周邊沿線紅、黃線臨時停車。 2.請各處室在各類活動通知單(或邀請函)中註明；或者在學校校網中公告，以利於家長知悉運用	輔導室 學務處
提問 33	部分社團有學習進程的問題，家長建議可否另開進階班。	409
答覆	社團的開設及進程問題，將會再與開課老師討論。	學務處
提問 34	孩子反應在校打掃工作為掃廁所，因為水量太小，工作很麻煩，希望學校改善以利打掃工作的進行。	501
答覆	1.感謝孩子們的付出，學務處衛生組長會協助指導。 2.新大樓廁所水量小的問題目前正找原因，之前已更換過加壓馬達，若為沖水器老舊則進行汰換。	學務處 總務處
提問 35	家長反應：觀察到各班的電扇都有不少髒東西，是否請校方委外處理。	501
答覆	利用寒暑假一併委外廠商清潔。	總務處
提問 36	希望寒暑假學校可以派人清潔電風扇。	505
答覆	利用寒暑假一併委外廠商清潔。	總務處
提問 37	籃框可以多增設一些。	505

答覆	1. 校內籃球框目前採下課時間分年段使用，各年段有專屬時間，經111學年度實施一年，學生使用的頻率較為平均，目前會朝向此方式進行。 2. 運動設施等活動空間增設需考量學校活動場地做整體規劃，會列入未來校地空間配置一併考量。	學務處
提問 38	增班的問題，如何改善學生人數的控管？	607
答覆	為維護學生受教權，本校已為總量管制學校，學生人數控管全依「桃園市國民中小學實施學校規模總量管制作業要點」辦理，確保教學品質。	教務處
提問 39	學校的硬體遊戲設備可否增設？讓孩子有多的遊戲器材	607
答覆	運動設施等活動空間增設需考量學校活動場地做整體規劃，會列入未來校地空間配置一併考量。	學務處 總務處
提問 40	假日的門口警衛，可否注意一下進出的人員使用器材的安全性？(尤其是籃框的掛籃，易造成器材損害，影響其他使用者權益)	607
答覆	警衛主要執掌為校園門禁安全維護，對於假日校園開放進入之民眾使用本校籃球設施如有損壞則通報校內人員修繕，對於民眾使用上破壞行為只能盡力宣導，並無實質約束力，日後會請警衛加強注意假日民眾使用情形。	總務處
提問 41	樓棟之間，請架設安全護網，增加安全性。	607
答覆	對於高樓層的梯間或樓梯與建築物的棟距已經架設安全護網，會再一併檢視需要增設安全護網之處並爭取經費施作。	總務處

承辦人：資料組長 楊可欣

教務處：教務處主任 吳欣宜

校長：

八德國民小學 校長 謝雅莉

單位主管：輔導室主任 詹淑瑗

學務處：學務處主任 楊繡如

總務處：總務處主任 尹玉藍